



## AVVISO INDAGINE DI MERCATO

**Per l'individuazione e selezione di operatori economici da invitare per la procedura negoziata ai sensi dell'art.36 c.2 del D. Lgs 50/2016 per la fornitura di n. 2 Canal Jet per il servizio di stasamento dei collettori fognari della provincia di Caltanissetta**

La società Acque di Caltanissetta S.p.A. intende espletare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, dei soggetti da invitare, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 alla procedura negoziata ai sensi dell'art.36 c.2 l. b) del D. Lgs 50/2016 per la fornitura di N° 2 Canal Jet per il servizio di stasamento collettore fognari della provincia di Caltanissetta.

STAZIONE APPALTANTE: Acque di Caltanissetta S.p.A. C.so Vittorio Emanuele 61 – 93100 Caltanissetta – Partita IVA 01753240850 – Tel.0934/23477 Fax 0934/584700 – E.mail: [info@caltaqua.it](mailto:info@caltaqua.it)

OGGETTO: l'appalto ha per oggetto l'acquisto di N° 2 Canal Jet per il servizio di stasamento collettore fognari della provincia di Caltanissetta.

**CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'ATTREZZATURA OGGETTO DELLA FORNITURA:**

- **Dimensioni non superiori a:** larghezza 1300mm – profondità 1500mm – altezza 1200mm
- **Pompa:** con portate pari o superiori a 60 l/min 200bar, con pistoni ceramici per utilizzo con acqua riciclata
- **Peso a vuoto:** non superiore a 600 kg
- **Motore**  
Kubota Diesel Ecolife, 34HP o superiore, 4 cilindri, raffreddato ad acqua con scambiatore di calore ● serbatoi con sensore di stop automatico riserva acqua ● tubo di carico con valvola di non ritorno ● filtro acqua di carico a smontaggio rapido con oblò trasparente ● valvola di scarico totale ● tubo di “scarico a terra” del troppo pieno ● due serbatoi verticali per un totale di 600lt, con tappi superiori di carico rapido da manichetta

- doppio telaio in acciaio di contenimento ● colonnina trasparente con galleggiante di livello ● silenziatore marmitta in inox
- **Pannello di controllo**  
display a colori, tasti dedicati di accensione motore e pompa, pulsante d'emergenza e chiave di sicurezza.
- **Naspo primario oleodinamico brandeggiante**  
naspo principale motorizzato oleodinamica con folle e 100m di tubo 1/2" (NW13) terminato maschio 1/2". Con possibilità di brandeggio sia a destra che a sinistra e dotato di bloccaggi a scatto.  
Dotazione n°5 ugelli tipo:  
ugello leggero a testa tonda da 1/2" per lavaggio con inclinazione a 35°;  
ugello a testa conica da 1/2" con inclinazione a 20°;  
ugello a testa tonda da 1/2" con retro getti a doppia inclinazione;  
ugello a forma ovoidale da 1/2";  
ugello a spigoli con 4 getti frontali ad elevata capacità di sfondamento
- **Naspo Secondario manuale**  
con ruota in inox con 60m di tubo da 3/8" terminato maschio e 2 ugelli di cui 1 forato frontalmente.
- **Mini naspo portatile**  
10m di tubo 3/16" terminato maschio 1/8" da aggiungere al naspo primario/secondario (se presente), utilizzando le riduzioni in dotazione o collegato alla pistola della lancia al posto della sua canna rigida; è dotato di due ugelli standard di cui uno forato frontalmente;
- **Lancia a mano bivalente**  
con impugnatura ergonomica con maniglia/leva di dosaggio fine con possibilità di smontare rapidamente la canna rigida, e possibilità di montare il mini naspo portatile per "controllare e dosare" l'acqua erogata.
- **Aspirazione Venturi ad alto rendimento**  
Cono di raccolta da collegare al naspo primario/secondario, per aspirare e spostare sino a 300 l/min di liquidi misti a sabbia e ghiaia attraverso il tubo corrugato del diametro di 1 1/2" della lunghezza di 10 m.
- **Radiocontrollo 7 canali**  
Sistema di radio-controllo a lungo raggio (300m) con 7 canali di base con possibilità di comando per Avvolgere/svolgere naspo primario
- **Sistema Acqua pulsante**  
per creare un vuoto intermittente di flusso lungo tutto il tubo sino all'ugello, con l'effetto di erogazione pulsante più efficace nella disotturazione .

- manuale di istruzioni in italiano, schemi elettrici, raccordi ed utensili vari, kit di fissaggio rapido al furgone.

IMPORTO A BASE DI GARA : L'importo stimato dell'appalto posto a base di gara ammonta ad € 65.000,00 (Euro sessantacinquemila/00) escluso I.V.A. di legge.

#### CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

PROCEDURA: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 c.2 l. b) del D.Lgs. 50/2016. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura negoziata. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo la stazione appaltante Acque di Caltanissetta S.p.A.

SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, lett. a), b), c), d), c), e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

#### REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA:

##### – REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

- a) Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

##### – REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE:

ai sensi dell'art. 83 comma 1) del D.Lgs. 50/2016 i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura negoziata e che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso sono:

##### a) requisiti di idoneità professionale:

- a.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto;
- a.2) (in caso di cooperative) iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali,

iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto;

b) capacità economica e finanziaria:

b.1) indicazione del fatturato globale nel triennio 2014-2016

c) capacità tecniche e professionali:

c.1) comprovata capacità professionale nel settore merceologico con riferimento alla fornitura oggetto dell'appalto

Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito.

Le istanze di partecipazione, redatte secondo lo schema predisposto (ALLEGATO A), dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo di Acque di Caltanissetta S.p.A entro e non oltre le ore 11:30 del giorno 10/02/2017, pena la non ammissione alla procedura, secondo le seguenti modalità:

- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [info@pec.caltaqua.it](mailto:info@pec.caltaqua.it);
- a mezzo servizio postale mediante raccomandata A/R all'indirizzo Acque di Caltanissetta S.p.A. C.so Vittorio Emanuele 61 – 93100 Caltanissetta;
- consegnate a mano all'ufficio protocollo di Acque di Caltanissetta S.p.A. C.so Vittorio Emanuele 61 – 93100 Caltanissetta.

Non si applica la riduzione del numero di candidati da invitare a partecipare art. 91 D.Lgs. 50/2016.

Nell'eventualità non si raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/126, si inviteranno esclusivamente gli operatori che hanno fatto domanda al presente avviso, nel rispetto della normativa vigente.

In caso di presentazione mediante PEC, faranno fede la data e l'ora di accettazione da parte del sistema di Acque di Caltanissetta S.p.A.

Negli altri casi, farà fede la data e l'ora di presentazione apposta dall'ufficio protocollo della stazione appaltante.

Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.

L'istanza dovrà essere redatta in carta semplice, in conformità al modello predisposto (**Allegato A**), sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante (in caso di RTI da tutti i partecipanti al raggruppamento) e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000).

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul profilo del committente all'indirizzo <http://www.caltaqua.it/caltaqua/amministrazione-trasparente/avvisi-bandi-e-gare/avvisi-servizi> .