

## AVVISO INDAGINE DI MERCATO

**PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E SS. MM. II., PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA A COPERTURA DEL SERVIZIO - QUARTIERE MANFRIA NEL COMUNE DI GELA (CL) – ID 11**

La Società Acque di Caltanissetta S.p.A. intende espletare un'indagine di mercato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, dei soggetti da invitare alla procedura negoziata per l'individuazione e selezione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il completamento della rete idrica a copertura del servizio - quartiere Manfria nel comune di Gela (CL) – ID 11.

**STAZIONE APPALTANTE:** Acque di Caltanissetta S.p.A. C.so Vittorio Emanuele 61 – 93100 Caltanissetta – Partita IVA 01753240850 – Tel. 0934/23477 Fax 0934/584700 – e mail: info@caltaqua.it

**OGGETTO:** I lavori oggetto della prestazione consisteranno nella posa di 1.070 metri circa di condotta idrica, oltre 100 metri circa di allacci (circa quaranta allacci). Gli scavi per la posa della condotta dovranno essere realizzati con metodo tradizionale e saranno due le tipologie di sezioni di scavo, oltre la mini trincea per gli allacci idrici, come di seguito indicato:

- 60 m. circa di rete primaria di adduzione, costituito da una tubazione DE 315 mm. Larghezza dello scavo 50 cm. e profondità di 150 cm. (sezione tipo A)
- 350 m. circa di condotta terziaria di distribuzione DE 90 mm.. Larghezza scavo 30 cm. e profondità 100 cm. (sezione tipo B)
- 660 m. circa di condotta terziaria di distribuzione DE 63 mm. PE 100 PN 16 (diramazioni della condotta DE 90). Larghezza scavo 30 cm. e profondità 100 cm. (sezione tipo B)
- 100 m. circa di allacci da realizzare in mini trincea (sezione tipo C)

Gli scavi e i ripristini stradali, per le tipologie di **sezioni A e B** (ALLEGATO B), saranno eseguiti secondo le seguenti lavorazioni:

- Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso
- Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico non cingolato
- Formazione del letto di posa delle tubazioni, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto)
- Collocazione tubazione per acqua potabile in polietilene ad alta densità e relativi accessori e pezzi speciali
- Rinfianco e ricoprimento delle tubazioni, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto)

- Collocazione di nastro monitore
- Rinterro con materiale proveniente dagli scavi (se utilizzabile)
- Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm
- Conglomerato cementizio
- Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso
- Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura (tappetino)
- Trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta

Il costo degli oneri di accesso in discarica del materiale eccedente proveniente dagli scavi e dalla scarifica sarà rimborsato a presentazione dei formulari e delle fatture di avvenuto conferimento.

Gli allacci dovranno essere realizzati in mini trincea, **tipologia sezione tipo C, (ALLEGATO B)**, e saranno eseguiti secondo le seguenti lavorazioni:

- Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso
- Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico non cingolato
- Formazione del letto di posa delle tubazioni, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto)
- Collocazione tubazione per acqua potabile in polietilene ad alta e relativi accessori e pezzi speciali
- Rinfiacco e ricoprimento delle tubazioni, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto)
- Collocazione di nastro monitore
- Conglomerato cementizio
- Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso
- Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura (tappetino)
- Apertura traccia su muri, prospicienti la strada pubblica, collocazione tubazione da ½ o da 1 pollice e chiusura traccia con ripristino della finitura, di qualsiasi genere esclusa la pietra e il c.a., sino alla nicchia (che sarà realizzata a cura e spese degli utenti).
- Trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta

Il costo degli oneri di accesso in discarica del materiale eccedente proveniente dagli scavi e dalla scarifica sarà rimborsato a presentazione dei formulari e delle fatture di avvenuto conferimento.

Laddove il numero di utenze da allacciare dovesse richiederlo, la Stazione Appaltante fornirà apposito centro di distribuzione in polietilene (c.d. pozzetto gallo), che dovrà essere collocato dall'Impresa esecutrice, e da questo si dirameranno le tubazioni di allaccio da ½ o da 1 pollice.

La fornitura del materiale idraulico (tubazione, pezzi speciali e accessori) sarà a cura della Stazione Appaltante, mentre la saldatura e la collocazione sarà a cura dell'impresa che esegue i lavori.

**LUOGO DI ESECUZIONE:** Quartiere "Manfria"- Lido Orlando, Comune di Gela

**DURATA:** La durata dell'appalto è fissata in 45 giorni

**IMPORTO A BASE DI GARA:** L'importo stimato dell'appalto posto a base di gara ammonta ad € 83.000,00 (Euro ottantatremila/00), comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre I.V.A. dovuta per legge.

**PROCEDURA:** procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. Per l'aggiudicazione del servizio ai sensi dell'art.95 comma 4 del D. Lgs 50/2016 sarà utilizzato il criterio del minor prezzo. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura negoziata. La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo la stazione appaltante Acque di Caltanissetta S.p.A..

**SOGGETTI AMMESSI:** Possono partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, comma 2, lett. a), b), c), d), c), e), f), g), stabiliti in Italia e in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi fra Società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

#### **REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA:**

– *REQUISITI DI ORDINE GENERALE:*

- a) Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

– *REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE:*

ai sensi dell'art. 83 comma 1) del D. Lgs. n. 50/2016 i requisiti minimi necessari per partecipare alla successiva procedura negoziata e che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso sono:

a) requisiti di idoneità professionale:

a.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto;

a.2) (in caso di Cooperative) iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto;

b) capacità economica, finanziaria e tecnico professionale:

b.1) disponibilità di mezzi e attrezzature necessarie per l'espletamento dei lavori sopradescritti.

b) 2) fatturato minimo globale nel triennio 2014-2016 pari all'importo a base d'asta

## **Ulteriori dettagli verranno forniti nella lettera di invito.**

Le istanze di partecipazione, redatte secondo lo schema predisposto (ALLEGATO A), dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo di Acque di Caltanissetta S.p.A. entro e non oltre le **ore 10:00** del giorno **venerdì 16 giugno 2017**, pena la non ammissione alla procedura, secondo le seguenti modalità:

- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [info@pec.caltaqua.it](mailto:info@pec.caltaqua.it);
- a mezzo servizio postale mediante raccomandata A/R all'indirizzo Acque di Caltanissetta S.p.A. - Corso Vittorio Emanuele n. 61 – 93100 Caltanissetta;
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo di Acque di Caltanissetta S.p.A. Corso Vittorio Emanuele n. 61 – 93100 Caltanissetta.

In caso di presentazione a mezzo busta, sulla stessa dovrà essere riportata la seguente dicitura: *“Manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il completamento della rete idrica a copertura del servizio - quartiere “Manfria”, nel comune di Gela (CL) – ID 11.*

Non si applica la riduzione del numero di candidati da invitare a partecipare art. 91 D. Lgs. n. 50/2016.

Nell'eventualità non si raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. B) del D. Lgs n. 50/126, si inviteranno esclusivamente gli operatori che hanno fatto domanda al presente avviso, nel rispetto della normativa vigente.

In caso di presentazione mediante PEC, farà fede la data e l'ora di accettazione da parte del sistema di Acque di Caltanissetta S.p.A.

Negli altri casi, farà fede la data e l'ora di presentazione apposta dall'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante.

Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.

L'istanza dovrà essere redatta in carta semplice, in conformità al modello predisposto (Allegato A), sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante (in caso di RTI e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000).

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni naturali e consecutivi sul profilo della Stazione Appaltante all'indirizzo <http://www.caltaqua.it/caltaqua/amministrazione-trasparente/avvisi-bandi-e-gare/avvisi-lavori>

Acque di Caltanissetta S.p.A.